

KRITERIJI ZA KAPITALNI RABAT

Kapitalni rabat može iznositi do najviše 40% ukupno isplaćenog iznosa glavnice kredita.

1. Povećanje kapaciteta klanja izraženog u postotku (%) - do najviše 40%

Kapitalni rabat odobrava se ovisno o ostvarenoj razini povećanja kapaciteta klanja, izraženog kao postotno povećanje kapaciteta klanja u odnosu na početno stanje.

- povećanje kapaciteta klanja za više od 5% do uključivo 10% = 10 %
- povećanje kapaciteta klanja za više od 10% do uključivo 15% = 25 %
- povećanje kapaciteta klanja za više od 15% = 40 %

Napomena:

- Za korisnike koji prvi put uspostavljaju kapacitete klanja smatra se da ostvaruju najvišu razinu povećanja kapaciteta klanja, te se na njih primjenjuje najviši postotak kapitalnog rabata.
- Povećanje kapaciteta klanja koje proizlazi isključivo iz organizacijskih promjena (npr. povećanje broja smjena bez ulaganja) ne smatra se prihvatljivim.

Izvori provjere ex-ante:

Provjera predviđenog kapaciteta klanja provodi se uvidom u **tehnološki projekt*** kao primarni izvor podataka o tehnološkom i proizvodnom kapacitetu, uvidom u **mape glavnog projekta**** odnosno uvidom u **ponudu/predugovor/predračun za kupnju klaonice s pratećom tehničkom specifikacijom.*****

Postojeće klaonice trebaju kao minimalni dokaz legaliteta u prostoru posjedovati građevinske i uporabne dozvole, odnosno za sve zahvate dogradnje/nadogradnje i sl. potrebno se pridržavati važećih zakona i podzakonskih akata iz područja gradnje.

Planirani kapaciteti klanja moraju biti međusobno usklađeni u svim relevantnim dokumentima te izraženi na jedinstven i usporediv način (u istoj mjernoj jedinici).

Ex ante Izjava ovlaštenog agronoma Hrvatske agronomske komore.

* Tehnološki projekt, neovisno o tome je li se radi o kupnji ili izgradnji/dogradnji/nadogradnji i/ili samo o modernizaciji postojećih strojeva/opreme, treba sadržavati jasan i nedvojben dokaz povećanja kapaciteta klanja u odnosu na postojeće stanje kapaciteta klanja, s jasno vidljivim postojećim i novim ukupnim kapacitetima. Tehnološki projekt mora jasno i nedvojbeno prikazivati i raspored/shemu pojedinačnih strojeva/opreme s nedvojbenom i jasnom poveznicom na ponude/predračune i njihove tehničke specifikacije. Kao dokaz stanja postojećih kapaciteta klanja prije rekonstrukcije/dogradnje/nadogradnje služi postojeći ili „stari“ tehnološki projekt s jasno iskazanim kapacitetima klanja, a koji je ujedno i podloga za izradu novog tehnološkog projekta kojim se dokazuje povećanje postojećih kapaciteta klanja.

** Pojedine mape glavnog projekta trebaju sadržavati jasnu i nedvojbenu poveznicu s povećanjem kapaciteta klanja, na način da omogućuju i podržavaju samo tehnološko povećanje kapaciteta klanja, kad je primjenjivo primjerice: Strojarska mapa za povećanje kapaciteta hlađenja/ventilacije/smrzavanja/PTV i sl.; Elektrotehnička mapa za povećanje za povećanje kW snage za nove/dodatne potrošače, novog

razvoda el. instalacija i sl.; Arhitektonska mapa za raspored prostora prijema/smještaja/omamljivanja/ obrade/pakiranja/skladištenja/rashladnih komora i sl.

*** Predračun/ponuda/račun za klaonicu treba sadržavati i prateće tehničke specifikacije na temelju kojih je jasno i nedvojbeno definiran kapacitet klanja . Ako je predmet ulaganja nabava klaonice i modernizacija postojećih strojeva/opreme postojećeg pogona klaonice, potrebno je dostaviti i novi Tehnološki projekt kojim se dokazuje ukupno povećanje postojećih kapaciteta klanja.

Izvori provjere ex-post:

Ex-post provjera provodi se uvidom u **uporabnu dozvolu, kupoprodajni ugovor/račun za klaonicu**, uz pripadajuću tehničku dokumentaciju, te uvidom u **rješenje o odobrenju objekta, uključujući rješenje o uvjetnom odobrenju** i izvod iz **Upisnika odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla¹**.

Ostvareni kapaciteti klanja moraju biti međusobno usklađeni u svim relevantnim dokumentima te izraženi na jedinstven i usporediv način (u istoj mjernoj jedinici).

Ex post Izjava ovlaštenog agronoma Hrvatske agronomske komore.

2. Povećanje kapaciteta prerade žitarica - do najviše 40%

Kapitalni rabat odobrava se ovisno o ostvarenom povećanju kapaciteta prerade žitarica, izraženom kao postotno povećanje dnevnog kapaciteta prerade (kg/dan) u odnosu na početno stanje.

- povećanje kapaciteta prerade žitarica za više od 5% do uključivo 10% = 10 %
- povećanje kapaciteta prerade žitarica za više od 10 % do uključivo 15% = 25 %
- povećanje kapaciteta prerade žitarica za više od 15% = 40 %

Napomena:

- Za korisnike koji tek pokreću preradu žitarica smatra se da ostvaruju najvišu razinu povećanja prerade, te se na njih primjenjuje najviši postotak kapitalnog rabata.
- Povećanje kapaciteta prerade žitarica koje proizlazi isključivo iz organizacijskih promjena (npr. povećanje broja smjena bez ulaganja) ne smatra se prihvatljivim.

Izvori provjere ex-ante:

Provjera predviđenog kapaciteta pogona za preradu žitarica provodi se uvidom u **tehnološki projekt*** kao primarni izvor podataka o tehnološkom i proizvodnom kapacitetu, uvidom u mape **glavnog projekta**** odnosno uvidom u **ponudu ili predugovor za kupnju pogona za preradu žitarica**.

Postojeći pogoni trebaju kao minimalni dokaz legaliteta u prostoru posjedovati građevinske i uporabne dozvole, odnosno za sve zahvate dogradnje/nadogradnje i sl. potrebno se pridržavati važećih zakona i podzakonskih akata iz područja gradnje.

¹ Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva nadležna je za izdavanje rješenja o odobrenju objekta (koje uključuje i rješenje o uvjetnom odobrenju), kao i za vođenje Upisnika odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla.

Planirani kapaciteti prerade žitarica moraju biti međusobno usklađeni u svim relevantnim dokumentima te izraženi na jedinstven i usporediv način (u istoj mjernoj jedinici).

Ex ante Izjava ovlaštenog agronoma Hrvatske agronomske komore.

*Tehnološki projekt, neovisno o tome je li se radi o kupnji ili izgradnji/dogradnji/nadogradnji i/ili samo o modernizaciji postojećih strojeva/opreme, treba sadržavati jasan i nedvojben dokaz povećanja kapaciteta pogona za preradu žitarica u odnosu na postojeće stanje kapaciteta pogona, s jasno vidljivim postojećim i novim ukupnim kapacitetima. Tehnološki projekt mora jasno i nedvojbeno prikazivati i raspored/shemu pojedinačnih strojeva/opreme s nedvojbenom i jasnom poveznicom na ponude/predračune i njihove tehničke specifikacije. Kao dokaz stanja postojećih kapaciteta pogona za preradu žitarica prije rekonstrukcije/dogradnje/nadogradnje služi postojeći ili „stari“ tehnološki projekt s jasno iskazanim kapacitetima, a koji je ujedno i podloga za izradu novog tehnološkog projekta kojim se dokazuje povećanje postojećih kapaciteta prerade.

** Pojedine mape glavnog projekta sadržavaju jasnu i nedvojbenu poveznicu s povećanjem kapaciteta postojećeg pogona za preradu žitarica, na način da omogućuju i podržavaju samo tehnološko povećanje kapaciteta pogona, kad je primjenjivo primjerice: Strojarska mapa za povećanje kapaciteta ventilacije i sl.; Elektrotehnička mapa za povećanje kW potrebne snage/novog razvoda el. instalacija i sl.; Arhitektonska mapa za raspored prostorija i sl.

Izvori provjere ex-post:

Ex-post provjera provodi se uvidom u **uporabnu dozvolu, kupoprodajni ugovor za kupnju pogona za preradu žitarica** te uvidom u **izvadak iz Registra subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom** iz nadležnosti sanitarne inspekcije Državnog inspektorata.²

Ostvareni kapaciteti prerade žitarica moraju biti međusobno usklađeni u svim relevantnim dokumentima te izraženi na jedinstven i usporediv način (u istoj mjernoj jedinici).

Ex post Izjava ovlaštenog agronoma Hrvatske agronomske komore.

3. Povećanje kapaciteta prerade voća i/ili povrća - do najviše 40%

Kapitalni rabat odobrava se ovisno o ostvarenoj razini povećanja kapaciteta prerade voća i/ili povrća, izraženoj kao postotno povećanje dnevnog kapaciteta prerade (kg/dan) u odnosu na početno stanje.

- povećanje kapaciteta prerade voća i/ili povrća za više od 5% do uključivo 10% = **10%**
- povećanje kapaciteta prerade voća i/ili povrća za više od 10 % do uključivo 15% = **25%**
- povećanje kapaciteta prerade voća i/ili povrća za više od 15% = **40%**

Napomena:

- Za korisnike koji tek pokreću preradu voća i/ili povrća smatra se da ostvaruju najvišu razinu povećanja prerade, te se na njih primjenjuje najviši postotak kapitalnog rabata.

² Subjekti i objekti koji su do stupanja na snagu Pravilnika o načinu evidentiranja i vođenju Registra subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom iz nadležnosti sanitarne inspekcije Državnog inspektorata (NN broj 101/2022) ishodili Rješenje ministarstva nadležnog za zdravstvo, odnosno koji su već upisani u Registar subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom, nisu dužni podnositi obavijest za evidentiranje subjekta u poslovanju s hranom s pripadajućim objektima, već se smatraju evidentiranim u skladu s odredbama Pravilnika o načinu evidentiranja i vođenju registra subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom iz nadležnosti sanitarne inspekcije Državnog inspektorata.

- Povećanje kapaciteta prerade voća i/ili povrća koje proizlazi isključivo iz organizacijskih promjena (npr. povećanje broja smjena bez ulaganja) ne smatra se prihvatljivim.

Izvori provjere ex-ante:

Provjera predviđenog kapaciteta pogona za preradu voća i/ili povrća provodi se uvidom u **tehnološki projekt*** kao primarni izvor podataka o tehnološkom i proizvodnom kapacitetu, uvidom u **mape glavnog projekta**** odnosno uvidom u **ponudu ili predugovor za kupnju pogona za preradu voća i/ili povrća.**

Postojeći pogoni trebaju kao minimalni dokaz legaliteta u prostoru posjedovati građevinske i uporabne dozvole, odnosno za sve zahvate dogradnje/nadogradnje i sl. potrebno se pridržavati važećih zakona i podzakonskih akata iz područja gradnje

Planirani kapaciteti moraju biti međusobno usklađeni u svim relevantnim dokumentima te izraženi na jedinstven i usporediv način (u istoj mjernoj jedinici).

Ex ante Izjava ovlaštenog agronoma Hrvatske agronomske komore.

*Tehnološki projekt, neovisno o tome je li se radi o kupnji ili izgradnji/dogradnji/nadogradnji i/ili samo o modernizaciji postojećih strojeva/opreme, treba sadržavati jasan i nedvojben dokaz povećanja kapaciteta pogona za preradu voća i /ili povrća u odnosu na postojeće stanje kapaciteta pogona, s jasno vidljivim postojećim i novim ukupnim kapacitetima. Tehnološki projekt mora jasno i nedvojbeno prikazivati i raspored/shemu pojedinačnih strojeva/opreme s nedvojbenom i jasnom poveznicom na ponude/predračune i njihove tehničke specifikacije. Kao dokaz stanja postojećih kapaciteta pogona za preradu prije rekonstrukcije/dogradnje/nadogradnje služi postojeći ili „stari“ tehnološki projekt s jasno iskazanim kapacitetima, a koji je ujedno i podloga za izradu novog tehnološkog projekta kojim se dokazuje povećanje postojećih kapaciteta.

** Pojedine mape glavnog projekta sadržavaju jasnu i nedvojbenu poveznicu s povećanjem kapaciteta postojećeg pogona za preradu voća i/ili povrća, na način da omogućuju i podržavaju samo tehnološko povećanje kapaciteta pogona, kad je primjenjivo primjerice: Strojarska mapa za povećanje kapaciteta hlađenja/ventilacije i sl.; Elektrotehnička mapa za povećanje kW potrebne snage/novog razvoda el. instalacija i sl.; Arhitektonska mapa za raspored prostorija i sl.

Izvori provjere ex-post:

Ex-post provjera provodi se uvidom u **uporabnu dozvolu, kupoprodajni ugovor za kupljeni pogon za preradu voća i/ili povrća** te uvidom u **izvadak iz Registra subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom** iz nadležnosti sanitarne inspekcije Državnog inspektorata³.

Ostvareni kapaciteti moraju biti međusobno usklađeni u svim relevantnim dokumentima te izraženi na jedinstven i usporediv način (u istoj mjernoj jedinici).

Ex post Izjava ovlaštenog agronoma Hrvatske agronomske komore.

³ Ibid.